

平成 28 年 8 月吉日

お客様各位

## 環境分析機器、一部商品販売終了のお知らせ

株式会社スギヤマゲン

平素より当社製品をお引き立て賜り、誠にありがとうございます。

この度、「環境分析機器カタログ」掲載品の一部商品につきまして、諸般の事情により、平成 28 年 9 月末日をもちまして販売を終了することとなりました。

何かとお手数、ご不便、をお掛けすることは存じますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 記

#### 1. 販売終了時期

平成 28 年 9 月末日

#### 2. 対象商品

品番	品名
EHP-341-3ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式>ふっ素蒸留装置 3 連式セット
EHP-341-4ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式>ふっ素蒸留装置 4 連式セット
EHP-341-5ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式>ふっ素蒸留装置 5 連式セット
EHP-341-6ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式>ふっ素蒸留装置 6 連式セット
EHP-521-3ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式> シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 3 連式セット
EHP-521-4ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式> シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 4 連式セット
EHP-521-5ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式> シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 5 連式セット
EHP-521-6ELCG	電気・ガス併用式<自動温調式> シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 6 連式セット
P-341-3GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3 連式セット
P-341-4GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4 連式セット
P-341-5GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5 連式セット

P-341-6GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
P-521-3GA	シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3連式セット
P-521-4GA	シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4連式セット
P-521-5GA	シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5連式セット
P-521-6GA	シアン/ふっ素/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
P-421-3GA	シアン/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3連式セット
P-421-4GA	シアン/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4連式セット
P-421-5GA	シアン/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5連式セット
P-421-6GA	シアン/アンモニア窒素/フェノール兼用型蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
EHP-36-1EL	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 電気式 単式セット
EHP-36-2EL	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 電気式 2式セット
EHP-36-3EL	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 電気式 3式セット
EHP-36-4EL	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 電気式 4式セット
EHP-36-5EL	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 電気式 5式セット
EHP-36-6EL	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 電気式 6式セット
P-36-1GS	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(手動点火式) 単式セット
P-36-2GS	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(手動点火式) 2式セット
P-36-3GS	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(手動点火式) 3式セット
P-36-4GS	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(手動点火式) 4式セット
P-36-5GS	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(手動点火式) 5式セット
P-36-6GS	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(自動点火式) 6式セット
P-36-3GA	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(自動点火式) 3式セット
P-36-4GA	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(自動点火式) 4式セット
P-36-5GA	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(自動点火式) 5式セット
P-36-6GA	アンモニア窒素蒸留装置・水蒸気蒸留 ガス式(自動点火式) 6式セット
EHP-26-1EL	アンモニア窒素蒸留装置 電気式 単式セット
EHP-26-2EL	アンモニア窒素蒸留装置 電気式 2式セット
EHP-26-3EL	アンモニア窒素蒸留装置 電気式 3式セット

EHP-26-4EL	アンモニア窒素蒸留装置 電気式 4式セット
EHP-26-5EL	アンモニア窒素蒸留装置 電気式 5式セット
EHP-26-6EL	アンモニア窒素蒸留装置 電気式 6式セット
P-26-1GS	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 単式セット
P-26-2GS	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 2式セット
P-26-3GS	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 3式セット
P-26-4GS	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 4式セット
P-26-5GS	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 5式セット
P-26-6GS	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6式セット
P-26-3GA	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3式セット
P-26-4GA	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4式セット
P-26-5GA	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5式セット
P-26-6GA	アンモニア窒素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6式セット
EHP-59-1EL	ふっ素蒸留装置 電気式 単式セット
EHP-59-2EL	ふっ素蒸留装置 電気式 2式セット
EHP-59-3EL	ふっ素蒸留装置 電気式 3式セット
EHP-59-4EL	ふっ素蒸留装置 電気式 4式セット
EHP-59-5EL	ふっ素蒸留装置 電気式 5式セット
EHP-59-6EL	ふっ素蒸留装置 電気式 6式セット
P-59-1GS	ふっ素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 単式セット
P-59-2GS	ふっ素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 2式セット
P-59-3GS	ふっ素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 3式セット
P-59-4GS	ふっ素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 4式セット
P-59-5GS	ふっ素蒸留装置 ガス式(手動点火式) 5式セット
P-59-6GS	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6式セット
P-59-3GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3式セット
P-59-4GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4式セット
P-59-5GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5式セット
P-59-6GA	ふっ素蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6式セット
P-382-3GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3連式セット
P-382-4GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4連式セット
P-382-5GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5連式セット
P-382-6GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
EHP-61-1EL	シアン蒸留装置 電気式 単式セット
EHP-61-2EL	シアン蒸留装置 電気式 2式セット
EHP-61-3EL	シアン蒸留装置 電気式 3式セット

EHP-61-4EL	シアン蒸留装置 電気式 4式セット
EHP-61-5EL	シアン蒸留装置 電気式 5式セット
EHP-61-6EL	シアン蒸留装置 電気式 6式セット
P-61-1GS	シアン蒸留装置 ガス式(手動点火式) 単式セット
P-61-2GS	シアン蒸留装置 ガス式(手動点火式) 2式セット
P-61-3GS	シアン蒸留装置 ガス式(手動点火式) 3式セット
P-61-4GS	シアン蒸留装置 ガス式(手動点火式) 4式セット
P-61-5GS	シアン蒸留装置 ガス式(手動点火式) 5式セット
P-61-6GS	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6式セット
P-61-3GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3式セット
P-61-4GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4式セット
P-61-5GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5式セット
P-61-6GA	シアン蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6式セット
P-280-3GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3連式セット
P-280-4GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4連式セット
P-280-5GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5連式セット
P-280-6GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
P-57-3GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 3連式セット
P-57-4GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 4連式セット
P-57-5GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 5連式セット
P-57-6GA	フェノール蒸留装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
P-01-3GA	水銀定量用分解装置 ガス式(自動点火式) 3連式セット
P-01-4GA	水銀定量用分解装置 ガス式(自動点火式) 4連式セット
P-01-5GA	水銀定量用分解装置 ガス式(自動点火式) 5連式セット
P-01-6GA	水銀定量用分解装置 ガス式(自動点火式) 6連式セット
P-342-00	旧型ふっ素蒸留装置用ガラス器具
P-90-00	旧型ふっ素蒸留装置用ガラス器具
P-341-JC	チューブコネクタ付冷却器 P-341型
P-521-IC	チューブコネクタ付冷却器 P-521型
P-421-IC	チューブコネクタ付冷却器 P-421型
P-26-EC	チューブコネクタ付冷却器 P-26型
P-382-EC	チューブコネクタ付冷却器 P-382型
P-61-EC	チューブコネクタ付冷却器 P-61型
P-57-EC	チューブコネクタ付冷却器 P-57型
BN-23B	ガスバーナー LPガス用
BN-24	ガスバーナー 天然ガス13A用

CCT02	回転式分液ロート台
CCT01-S	クロマトターンテーブル シングルタイプ
CCT01-W	クロマトターンテーブル ダブルタイプ
	蒸留装置用ダクトルーム・簡易設置型
	卓上囲い型簡易フード
DOX-S II	フランジ型大容量・液・液抽出装置 20L フラスコタイプ 単式セット
DOX-10S2-S	フランジ型大容量・液・液抽出装置 10L フラスコタイプ 単式セット
DOX-10S2-W	フランジ型大容量・液・液抽出装置 10L フラスコタイプ 2連式セット
	フランジ型大容量・液・液抽出装置 主要部品各種
SPE-GS	オートコンディショニング固相抽出装置 一式
	オートコンディショニング固相抽出装置 ガラス部品各種 および 架台
KD-WB1	加温水槽 単式
KD-WB3	加温水槽 3連式
KD-S	受け器スタンド
KD-1S02	KD 濃縮器・標準セット(新型) 単式セット
KD-3S02	KD 濃縮器・標準セット(新型) 3連式セット
KD-4S02	KD 濃縮器・標準セット(新型) 4連式セット
KD-5S02	KD 濃縮器・標準セット(新型) 5連式セット
KD-6S02	KD 濃縮器・標準セット(新型) 6連式セット
KD-1S	KD 濃縮器・標準セット(従来型) 単式セット
KD-3S	KD 濃縮器・標準セット(従来型) 3連式セット
KD-4S	KD 濃縮器・標準セット(従来型) 4連式セット
KD-5S	KD 濃縮器・標準セット(従来型) 5連式セット
KD-6S	KD 濃縮器・標準セット(従来型) 6連式セット
KD-1D	KD 濃縮器・ダイオキシンセット 単式セット
KD-3D	KD 濃縮器・ダイオキシンセット 3連式セット
KD-4D	KD 濃縮器・ダイオキシンセット 4連式セット
KD-5D	KD 濃縮器・ダイオキシンセット 5連式セット
KD-6D	KD 濃縮器・ダイオキシンセット 6連式セット
P-48-4S	油分濃縮器[n-ヘキサン抽出物質] 4連式セット
P-48-6S	油分濃縮器[n-ヘキサン抽出物質] 6連式セット
P-78-5S	硝酸性窒素還元用カラム 5連式セット
P-78-10S	硝酸性窒素還元用カラム 10連式セット
PCT	プラスチック燃焼試験機 一式 および 主要部品各種
WT-X	腐食試験機
TS-100T	分液ロート/微調整コック付き・スキーブ型 100mL

TS-200T	分液ロート/微調整コック付き・スキープ型 200mL
TS-300T	分液ロート/微調整コック付き・スキープ型 300mL
TH-100T	分液ロート/微調整コック付き・ヘルツ型 100mL
TH-200T	分液ロート/微調整コック付き・ヘルツ型 200mL
TH-300T	分液ロート/微調整コック付き・ヘルツ型 300mL
CC-10T	カラムクロマトグラフ管/微調整コック付き 内径 10mm×300mm
CC-15T	カラムクロマトグラフ管/微調整コック付き 内径 15mm×300mm
YS-1	溶出びん 1,000mL
YS-2	溶出びん 2,000mL
KF-100	抽出びん 100mL
KF-200	抽出びん 200mL
GV-2W	ガスクロ・ベッセル 白色ガラス 2mL
GV-5W	ガスクロ・ベッセル 白色ガラス 5mL
GV-20W	ガスクロ・ベッセル 白色ガラス 20mL
GV-50W	ガスクロ・ベッセル 白色ガラス 50mL
GV-100W	ガスクロ・ベッセル 白色ガラス 100mL
GV-2B	ガスクロ・ベッセル 茶色ガラス 2mL
GV-5B	ガスクロ・ベッセル 茶色ガラス 5mL
GV-20B	ガスクロ・ベッセル 茶色ガラス 20mL
GV-50B	ガスクロ・ベッセル 茶色ガラス 50mL
GV-100B	ガスクロ・ベッセル 茶色ガラス 100mL
SV-2W	スタンダード・ベッセル 白色ガラス 2mL
SV-5W	スタンダード・ベッセル 白色ガラス 5mL
SV-20W	スタンダード・ベッセル 白色ガラス 20mL
SV-50W	スタンダード・ベッセル 白色ガラス 50mL
SV-100W	スタンダード・ベッセル 白色ガラス 100mL
SV-2B	スタンダード・ベッセル 茶色ガラス 2mL
SV-5B	スタンダード・ベッセル 茶色ガラス 5mL
SV-20B	スタンダード・ベッセル 茶色ガラス 20mL
SV-50B	スタンダード・ベッセル 茶色ガラス 50mL
SV-100B	スタンダード・ベッセル 茶色ガラス 100mL
HSB-BH	ヘッドスペースボトル・ボトルスタンド
WS-01	ハイロート採水器
WS-02	バンドーン採水器 各種
WS-03	北原式採水器
ES-01	エックマン・バージ採泥器

ES-03	北原式表面プランクトン・ネット
ES-04	北原式定量プランクトン・ネット

以上

<お問合せ先： 株式会社スギヤマゲン TEL 03-3814-0285、FAX 03-3815-3045>