

BioBox Freezer

納入仕様書



株式会社スギヤマゲン

機能容器事業部

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-34-9

TEL 03-3814-0285

BioBox Freezer(バイオボックスフリーザー)仕様書

1. 品名 BioBox Freezer (バイオボックスフリーザー)
2. 型番 SBE-FR32
3. 寸法
外寸:560(±10)mm×440(±10)mm×430(±10)mm
内寸:400(±5)mm×285(±5)mm×285(±5)mm
ワクチン保管室寸法:240(±2)mm×269(±2)mm×205(±2)mm
13.2L
4. 内容積 約 32.5L
5. 重量 約 10.5kg
6. 構成部品の材質

BioBox Freezer を構成する主な部品の材質



構成部品	材 質
本体外装生地	1680D ナイロンオックス
本体内装生地	ターポリン 0.35t
断熱材	真空断熱材 30t
断熱材	エアロゲルコーティング不織布
保護材(本体・蓋部)	押出法ポリスチレンフォーム 15t
保護材(蓋部)	発泡ポリプロピレンシート 2t
面ファスナ	ナイロン
縫い糸	ポリエステル #20
アルミ内箱	A1100 シルバーアルマイト

真空断熱材を構成する主な部品の材質

構成部品	材 質
芯材	フュームドシリカ
外袋	アルミ蒸着フィルム

7. 各部の名称

SBE-FR32



8. 取り扱いに関する注意事項

1. BioBox Freezer には高性能真空断熱材が内装されております。
落下や衝撃を与えないように取り扱いには充分注意してください。
特に角部への衝撃(落下、衝突等)は、真空断熱材の破袋の原因となりますので充分ご注意願います。
また、真空断熱材は突き刺し、落下、衝撃、及び極度な曲げ加工等により破袋しやすい構造となっておりますので、取り扱いには充分ご注意願います。
2. カッター、ナイフ等鋭利な刃物等で生地・真空断熱材を破袋しないでください。
断熱効果がなくなり、庫内温度保持ができなくなる可能性がございます。
十分に注意して下さい。
3. 水洗いは厳禁です。汚れは拭き取ってください。
直射日光や雨水のかかる場所での保管(屋外保管)は避けてください。